

La RJ-900X

Impresora Acuosa



Compacta, Asequible, Versátil

La Mutoh RJ-900X de 108 cm es ideal para la impresión de cada día. En el caso de que tenga que imprimir pancartas, posters, expositores para ferias comerciales o bien dibujos de línea, la RJ-900X ofrece una nitidez superior de línea y una calidad fotográfica de imágenes con tonos continuos, transiciones regulares, y una amplia gama de colores. Con varias resoluciones de impresión disponibles para las distintas aplicaciones, y la capacidad de dar base a una variedad de conjuntos de tinta, la RJ-900X es la impresora ideal para las tiendas que quieren competir en los mercados de artes gráficas y CAD.





Impreso ra Profesional RJ-900X, Precio Asequible

Alimentación de Papel Mejorada

La función de nueva palanca activada "Cancelar Presión Rodillo" permite al operador de ajustar la presión por tipo de Media.

"Opción por defecto"



Todos los rodillos de presión son efectivos



Todos los rodillos de presión son efectivos

"Función Cancelar Rodillo: ON"



Los rodillos marcados en rojo están inhabilitados (arriba)



Los rodillos marcados en rojo serán inhabilitados cuando se presione la palanca naranja

Funciones Destacadas de la RJ-900X

- Velocidades más elevadas con nuevos modos y efectos de impresión
- Capacidad mejorada de alimentación de papel con la nueva función de control de presión del rodillo
- Capacidad de manejo remoto de la impresora con el apoyo VSM & VSM Mobile
- Sostiene tipos de tintas acuosas, tinte, y pigmentadas
- Tecnología Intelligent Interweave (i) elimina el bandeado

Método de impresión	Drop-on Demand variable, Método piezo drive
Numero de boquillas	Negro: (180 x 2 hileras) Color: (180 x 6 hileras) x 1 cabezal
Tipo de tinta	Acuoso / Pigmento / Tinte
Punto variable	Si
Tamaño mínimo de gotita	3.2pl
Modos de impresión	2880 / 1440 / 720 / 360dpi 14 modos
Numero de cabezales de impresión	1
Velocidad máxima de impresión/resolución	63 m²/hr 360 x 360dpi (Modo borrador)
Resolución máxima	2880 dpi
Altura del cabezal	Bajo: 1.2mm / Alto: 2.0mm
Ancho máximo de media	108 cm
Ancho máximo de impresión	107 cm
Peso máximo del rollo del media	19 Kg.

Diámetro/ Núcleo rollo de Media	15 cm/ 2" (3" opcional)
Suspensión de apoyo del Media	Opcional
Sistema de inicio para uso industrial	N/A
Auto corte para Media	Si
Software RIP	Abierto
Requisitos de potencia	100-120V / 1.8AMP
Temperatura de funcionamiento	10°C − 35°C
Campo operativo de humedad	20% - 80%
Dimensiones (impresora) WxDxH	177 cm x 50 cm x 98 cm
Dimensiones (información de envío)	190 cm x 63 cm x 58 cm (Base 151 cm x 43 cm x 26 cm)
Peso (impresora)	Impresora 45.0 kg./ Base 16.5 kg.
Peso (información de envío)	Impresora 69.0 kg. (Base 21.0 kg.)
Garantía limitada	1 año









Representación Grafica de Paisajes



Artes Visuales

Planos

Posibilidades de Aplicación Ilimitadas

- Posibilidades de Aplicación Ilimitadas
- Reproducción de Artes Visuales
- ✓ Arte lineal y dibujos CAD
- ✓ Letreros de Exterior e Interior











